



BAGNO
Sostegni per un bagno sicuro

Soluzioni mobili Roth Mobeli



La linea dei prodotti Roth Mobeli è costituita da ausili funzionali, impiegati con successo da molti anni nel settore della riabilitazione e nella vita quotidiana di disabili e anziani. Si tratta infatti di maniglioni mobili con ventose che, rispetto ai classici maniglioni fissi, presentano numerosi vantaggi.

Non solo consentono di evitare forature ma anche di spostare il maniglione ogni qual volta si presenti l'occasione e soprattutto per seguire l'evoluzione delle patologie. I maniglioni di sicurezza Roth Mobeli si montano in pochi

secondi e con la stessa facilità sono attaccabili e staccabili dalla parete, è sufficiente applicare i dischi a ventosa (in gomma speciale brevettata) del diametro di 12 cm su una superficie piana, non porosa e stabile capovolgendo l'apposita levetta.

I maniglioni Roth hanno una elevata forza di aderenza e offrono un sostegno sicuro ovunque necessario, sia in casa che in viaggio, grazie al ridotto ingombro una volta smontati.



La produzione è strettamente monitorata dal TÜV tedesco ed è conforme alla direttiva 93/45/EWG sui dispositivi medici.

Il carico nominale determinato dal produttore è marchiato TÜV-SÜD solo dopo aver superato i test di tenuta di 1,5 volte il valore nominale (ad esempio 70 kg sono testati per 105 kg). In aggiunta vengono effettuati una serie di altri test tra cui ad esempio una ripetizione di 15.000 volte l'efficacia dell'aderenza.

I maniglioni di sicurezza Roth sono disponibili in diverse versioni ed in differenti modelli; la linea è composta dai maniglioni a due ventose con lunghezza fissa o telescopica a maniglioni con quattro ventose oppure con un angolo ribaltabile per fornire un supporto accanto ai sanitari o alla vasca da bagno. Inoltre sono presenti alcuni utilissimi accessori per il bagno come portaoggetti con ventosa, lo specchio, ecc.


Tra le novità vi è la presenza dell'indicatore di tenuta, si tratta di un segnalatore della reale aderenza della ventosa alla parete. Obiettivo dell'indicatore è avvertire l'utente sulla necessità di staccare dal muro la ventosa e ripulire la stessa assieme alla parete per poi riapplicarla, ottenendo così la massima aderenza e sicurezza durante l'utilizzo del maniglione.



BAGNO
Sostegni per un bagno sicuro

Soluzioni mobili Roth Mobeli

Maniglioni a ventosa con lunghezza fissa e telescopici



Maniglioni a ventosa con impugnatura dalla lunghezza fissa, disponibili in quattro differenti dimensioni.

Maniglioni a ventosa con impugnatura dalla lunghezza variabile (telescopica), disponibili in quattro diverse dimensioni.


Codice articolo	Descrizione	totale (B)	impugnatura (A)	Tenuta nominale
ALL08 E	Maniglione Roth una mano lunghezza fissa 10 cm	32 cm	10 cm	65 kg
ALL08 02-25	Maniglione Roth due mani lunghezza fissa 21 cm	43 cm	21 cm	75 kg
ALL08 G	Maniglione Roth due mani lunghezza fissa 35 cm	57 cm	35 cm	70 kg
ALL08 52-07	Maniglione Roth due mani lunghezza fissa 64 cm	87 cm	64 cm	70 kg

Codice articolo	Descrizione	totale (B)	impugnatura (A)	Tenuta nominale
ALL08 B	Maniglione Roth telescopico lunghezza 22 - 34,5 cm	44 - 56,5 cm	22 - 34,5 cm	65 kg
ALL08 C	Maniglione Roth telescopico lunghezza 34 - 46,5 cm	56 - 68,5 cm	34 - 46,5 cm	65 kg
ALL08 D	Maniglione Roth telescopico lunghezza 44 - 56,5 cm	66 - 78,5 cm	44 - 56,5 cm	65 kg
ALL08 H	Maniglione Roth telescopico lunghezza 66,5 - 79 cm	88,5 - 101 cm	66,5 - 79 cm	65 kg

Adattatori giunti cardanici

Adattatori giunti angolari

L'uso dei maniglioni telescopici può essere ampliato grazie agli adattatori per giunti cardanici e angolari montati tra il disco a ventosa e la barra del maniglione. Attraverso i giunti, i maniglioni telescopici possono essere collocati in angolo in maniera flessibile oppure all'interno di una vasca da bagno.




Codice articolo	Descrizione	Tenuta nominale
ALL08 F	Coppia di adattatori giunti cardanici	50 kg

Codice articolo	Descrizione	Tenuta nominale
ALL08 556	Coppia di adattatori giunti angolari	50 kg

Piastre adesive in acciaio inox

Prolunga leva

Lucchetti di sicurezza



Codice articolo	Descrizione
ALL08 412	Coppia piastre adesive in acciaio inox

Codice articolo	Descrizione
ALL08 PROLUNLEVA	Prolunga leva per Maniglioni Roth Mobeli

Codice articolo	Descrizione
ALL08 LUCCHETTI	Lucchetti di sicurezza per Maniglioni Roth Mobeli

Coppia di piastre adesive in acciaio inox per collocare a parete gli ausili Roth anche nel caso di mattonelle di dimensioni più piccole di 14 x 14 cm (ad es. "mosaico") fornendo una superficie piana dove applicare le ventose.

La prolunga viene agganciata alla leva presente sul disco bianco del maniglione e consente di spingerla verso il basso con meno sforzo grazie ad una più ampia superficie di appoggio per la mano.

Ideato per evitare lo spostamento o la rimozione del maniglione da parte di utenti con disturbi comportamentali o che non accettano l'utilizzo di un ausilio o per l'uso in aree di pubblico accesso (in dotazione 2 lucchetti, 1 chiave).



BAGNO
Sostegni per un bagno sicuro

Soluzioni mobili Roth Mobeli


Quattro Power Support



Maniglione a ventosa in grado di fornire un ampio supporto accanto ai sanitari del bagno, Quattro Power Support è un ausilio versatile che può essere spostato nell'angolazione preferita e collocato secondo le esigenze dell'utente in diverse posizioni.

Grazie alle quattro ventose il maniglione è in grado di sostenere notevoli carichi garantendo un'ottima sicurezza nei trasferimenti di utenti con difficoltà motorie o anziani.

Quando non utilizzato il maniglione è facilmente richiudibile e realizza un ingombro minimo.



Codice articolo	Descrizione	↗ impugnatura	↑ estensione imp.	↔ 2 ventose	Tenuta nominale
ALL08 S66	Maniglione Mobeli Quattro Power Support con estensione-impugnatura	56,5 cm	12 cm	28 cm	80 kg


Impugnatura anteriore per Quattro Power Support



Questo accessorio va utilizzato con due maniglioni Roth Mobeli Quattro Power Support, infatti è studiato per fungere da "connettore" tra i due supporti, risultando così una impugnatura frontale o anteriore per l'utente che necessita di un ulteriore sostegno durante l'alzata dal wc. L'impugnatura è telescopica, ha quindi una lunghezza totale che può variare da 34 a 46,5 cm; inoltre viene rapidamente sganciata/agganciata ai maniglioni Quattro Power.

Codice articolo	Descrizione	↔	∅ impugnatura
ALL08 IMPANT4SUPP	Impugnatura anteriore per Quattro Power Support	340-465 mm	35 mm

Quattro Power Tub



Maniglione a ventosa ideato per favorire l'entrata e l'uscita dalla vasca da bagno. Le ventose e l'impugnatura hanno una inclinazione regolabile che consente di collocare il supporto nella posizione desiderata all'interno o all'esterno della vasca, senza forature alla parete, garantendo il trasferimento in sicurezza su superfici umide o bagnate. Dotato di estensione dell'impugnatura per un ulteriore sostegno all'utente. Quando non utilizzato il maniglione è facilmente richiudibile e realizza un ingombro minimo.

Codice articolo	Descrizione	↗ impugnatura	↑ estensione imp.	↔ 2 ventose	Tenuta nominale
ALL08 ST62	Maniglione Mobeli Quattro Power Tub con estensione-impugnatura	98 cm	12 cm	28 cm	50 kg



BAGNO
Sostegni per un bagno sicuro

Soluzioni mobili Roth Mobeli



Maniglioni Quattro Plus



I maniglioni Quattro Plus presentano quattro dischi a ventosa per una maggiore aderenza e tenuta, sono disponibili in quattro diverse dimensioni con impugnatura telescopica. I Quattro Plus possono essere fissati in angolo o su piani diversi perché le ventose dei maniglioni hanno una inclinazione regolabile.

Codice articolo	Descrizione	↗ totale (B)	↗ impugnatura (A)	↔ 2 ventose	↗ parete-imp.	Tenuta nominale
ALL08 52-1Q	Maniglione Roth Quattro Plus telescopico lunghezza 22 - 32,5 cm	36 - 48,5 cm	20 - 32,5 cm	28 cm	9,5 cm	125 kg
ALL08 52-2Q	Maniglione Roth Quattro Plus telescopico lunghezza 32 - 44,5 cm	48 - 62,5 cm	32 - 44,5 cm	28 cm	9,5 cm	125 kg
ALL08 52-3Q	Maniglione Roth Quattro Plus telescopico lunghezza 42 - 54,5 cm	58 - 70,5 cm	42 - 54,5 cm	28 cm	9,5 cm	110 kg
ALL08 52-4Q	Maniglione Roth Quattro Plus telescopico lunghezza 64,5 - 77 cm	80,5 - 93 cm	64,5 - 77 cm	28 cm	9,5 cm	110 kg


Maniglione con snodo per inclinazione regolabile



Prodotto della linea Roth, maniglione dalla forma angolata. Lo snodo consente di regolare l'angolazione del maniglione agganciato scegliendo tra un ampio raggio di possibili inclinazioni. L'utente è così dotato di un supporto sia orizzontale che verticale e può sfruttare al massimo il sostegno. La sezione verticale è impugnata mentre su quella orizzontale è poggiato l'avambraccio oppure può essere impugnata con l'altro braccio per una maggiore leva. Le impugnature del maniglione sono di lunghezza fissa pari a 64,5 cm e 63,5 cm.

Codice articolo	Descrizione	↗ impugnatura (A)	↗ impugnatura (B)	△ impugn. vert.	Tenuta nominale
ALL08 6H6	Maniglione Roth con snodo per inclinazione regolabile	64,5 cm	63,5 cm	da 0° a 90°	65 kg

Maniglioni a ventosa con lunghezza fissa Chrom Look



Eleganti modelli della linea di prodotti Roth Mobeli dall'estetica cromata: maniglioni con impugnatura dalla lunghezza fissa di 35 e 65 cm.

Codice articolo	Descrizione	↗ totale (B)	↗ impugnatura (A)	∅ impugnatura	∅ ventose	Tenuta nominale
ALL08CHROM G	Maniglione Roth due mani lunghezza fissa 35 cm Chrom Look	57 cm	35 cm	3,2 cm	12 cm	70 kg
ALL08CHROM 52-07	Maniglione Roth due mani lunghezza fissa 65 cm Chrom Look	87 cm	65 cm	3,2 cm	12 cm	70 kg



BAGNO
Sostegni per un bagno sicuro

Soluzioni mobili Roth Mobeli

ACCESSORI maniglioni Roth Mobeli



Tendina a braccetto

La ventosa consente di collocare il braccetto in qualunque posizione rispetto alla doccia o alla vasca da bagno per fornire uno schermo all'assistente. Inoltre il braccio a supporto della tendina è ruotabile ed elevabile e dotato di due estensori per realizzare la lunghezza necessaria rispetto alle dimensioni del box doccia o della vasca. Il braccetto è realizzato in PVC elastico e presenta un freno automatico integrato che favorisce il mantenimento della posizione orizzontale.

- ↔ tendina 80 cm
- ↑↓ tendina 120 cm
- 📏 tendina 30°
- ↗ base braccetto 52 cm
- ↗ estensore I 33 cm
- ↗ estensore II 20 cm
- 🔧 braccetto min - max: 52 - 107 cm



Codice articolo	Descrizione
ALL08 52-05	Tendina a braccetto per doccia o vasca



Porta doccetta corto e con braccio ruotante



Codice articolo	Descrizione
ALL08 52-02	Porta doccetta corto



Codice articolo	Descrizione
ALL08 52-02 BR	Porta doccetta con braccetto ruotante

Il porta doccetta per doccia o vasca è ideato per collocare il diffusore nella posizione preferita dall'utente con la possibilità di modificare la stessa ogni qualvolta se ne presenti l'occasione. Il porta doccetta è disponibile anche nella versione con braccetto ruotante.

Paratie mobili

paratia mobile a 2 pannelli



paratia mobile a 3 pannelli



paratia mobile a 4 pannelli



Le paratie mobili sono indicate per esigenze temporanee o quando vi è impossibilità di applicare una versione fissa. Sono disponibili tre versioni (2, 3, 4, pannelli) ciascuna delle quali con altezza di 75 o 90 cm (da specificare in sede di acquisto).

Codice articolo	Descrizione	📏 Pannelli	📦
BPA 15120	Paratia mobile 2 pannelli	75 x 75 cm	11 Kg
BPA 15136	Paratia mobile 3 pannelli	35 x 70 x 35 cm	12 Kg
BPA 15150	Paratia mobile 4 pannelli	40 x 22,5 x 22,5 x 40 cm	13 Kg




BAGNO
Sostegni per un bagno sicuro

Soluzioni mobili Roth Mobeli



ACCESSORI maniglioni Roth Mobeli

Supporto due dita corto e con braccetto



↗ supporto
16 cm



Codice articolo	Descrizione
ALL08 52-93	Supporto due dita corto



↗ totale
48,5 cm
↗ braccetto
32,5 cm

Codice articolo	Descrizione
ALL08 52-93 BR	Supporto due dita con braccetto ruotante

Accessorio Roth ideato per supportare alcuni degli oggetti più impiegati in bagno, ad esempio phon, spazzole, spazzolino da denti elettrico, collocandoli nella posizione desiderata grazie all'utilizzo della ventosa. Il supporto due dita è disponibile anche nella versione con braccetto ruotante.

Specchio telescopico



⊘ 15,2 cm
↗ 29 - 102 cm

Codice articolo	Descrizione
ALL08 52-09	Specchio telescopico

Specchio particolarmente adatto per utenti stomizzati o che si specchino ad altezze inferiori a quelle di uno specchio fissato. La ventosa consente di scegliere l'altezza desiderata all'utente, inoltre l'asta dello specchio è regolabile in lunghezza. Dotato di due specchi di cui uno ingrandente.

Ausilio di bloccaggio a clip



↔ clip 8,2 cm
↗ clip 2,4 cm

Codice articolo	Descrizione
ALL08 52-94	Ausilio di bloccaggio a clip

Accessorio Roth ideato per supportare alcuni degli oggetti più impiegati in bagno, ad esempio phon, spazzole, spazzolino da denti elettrico, collocandoli nella posizione desiderata grazie all'utilizzo della ventosa.

Porta stampelle / bastoni Duo



↗ asta clip 16,5 cm

Codice articolo	Descrizione
ALL08 52-90	Porta stampelle/bastoni Duo

Porta stampelle o bastoni portatili che, grazie alla ventosa, può essere rapidamente applicato alla parete oppure sopra o sotto il piano di un mobile. Adatto a tutti i diametri di bastoni è dotato di due clip di fissaggio.

Stabilizzatore per arto Stabi Vario con impugnatura fissa o ruotabile



↗ supporto
12 cm
⊘ impugnat.
3 cm

Codice articolo	Descrizione
ALL08 HOR	Stabilizzatore per arto Stabi Vario imp.fissa



↗ supporto
12 cm
⊘ impugnat.
3 cm
△ da 0,45°
a 90°

Codice articolo	Descrizione
ALL08 STA	Stabilizzatore per arto Stabi Vario imp. ruotabile

Applicabile su superfici in legno, metallo o piastrelle è disponibile nella versione fissa o ruotabile (che consente di avere un supporto orizzontale, verticale oppure inclinato a 45° a destra o sinistra) ed è dotato di impugnatura antiscivolo per un elevato grip.