



BIMBO
Ausili per la mobilità

Deambulatori

Deambulatore posteriorizzato NIMBO



NIMBO è un ausilio leggero per la deambulazione da interno. È costruito interamente in alluminio anodizzato. Disponibile in cinque differenti versioni, ognuna ulteriormente regolabile in altezza per migliorare la postura dell'utente. In colori vivaci per migliorare l'estetica dell'ausilio.

La composizione delle ruote in gomma morbida scanalata le rende resistenti al pattinamento (in particolare su superfici lisce), con ottima aderenza. Per una maggior sicurezza, le ruotine posteriori hanno un dente in alluminio ed una ruota a cricchetto che se attivate impediscono l'arretramento.

Le ruote anteriori possono essere piroettanti oppure fisse attivando o disattivando il blocco anteriore di rotazione. Le impugnature per le mani sono in gomma morbida per una presa sicura.

NIMBO può essere facilmente ripiegato per essere trasportato e garantire il minor ingombro possibile.

NIMBO Small

NIMBO Medium

NIMBO Large

NIMBO Extra Large

NIMBO YOUNG



Codice articolo	Descrizione	H	↕	∅ ruote anteriori	∅ ruote posteriori	↑↓ dato indicativo	📦	📦
DNI 12S	Small - Giallo	59 cm	39 - 49 cm	12 cm	11,5 cm	fino a 114 cm	3,8 kg	30 kg
DNI 22M	Medium - Verde	61 cm	49 - 66 cm	12 cm	11,5 cm	fino a 122 cm	4,3 kg	50 kg
DNI 32L	Large - Azzurro	67 cm	58 - 77 cm	12 cm	11,5 cm	fino a 155 cm	5,4 kg	70 kg
DNI 42XL	Extra Large - Blu	70 cm	72 - 91 cm	12 cm	11,5 cm	fino a 170 cm	6 kg	90 kg
DNI 52Y	YOUNG	94 cm	91 - 102 cm	12 cm	11,5 cm	fino a 185 cm	7,3 kg	113 kg

ACCESSORI NIMBO

Frizionatore per ruote posteriori

Il frizionatore è un dispositivo frenante per le ruote posteriori del deambulator. Fornisce ulteriore sicurezza e stabilità all'utente durante l'utilizzo del Nimbo. Permette di regolare e quindi personalizzare la resistenza all'avanzamento.

Codice articolo	Descrizione
DNI FRIZION	Coppia di frizionatori per ruote posteriori deambulator NIMBO

MISURA 1 NIMBO S, M, L, XL, Y



Stabilizzatore pelvico

Applicabile a tutte le versioni del deambulator NIMBO, consigliato per gli utenti che assumono una postura asimmetrica e non riescono a restare al centro del deambulator.

Codice articolo	Descrizione
DNI PELVIC	Stabilizzatore pelvico deambulator NIMBO (per NIMBO S, M, L, XL, Y)

MISURA 1 NIMBO S, M, L, XL, Y



Coppia di supporti antibrachiali

In alluminio e regolabili in altezza e profondità. Composto da un morbido cuscinetto, dove collocare l'avambraccio e da una cintura a strappo per una migliore stabilità. Le impugnature per le braccia possono essere regolate in avanti o indietro. Per installare e regolare il supporto è necessario applicare la piastra per il montaggio: un sostegno in alluminio forato.

Codice articolo	Descrizione
DNI APREGAVA SM	Coppia di supporti antibrachiali e sostegni per NIMBO S, M
DNI APREGAVA LXL	Coppia di supporti antibrachiali e sostegni per NIMBO L, XL, Y

MISURA 1 NIMBO S, M
MISURA 2 NIMBO L, XL, Y



Imbragatura di supporto morbida

Segue i movimenti dell'utente facilitando il trasferimento del peso da una gamba all'altra. Cinghie regolabili, l'imbragatura è imbottita per un maggior confort. Consente di ottenere il giusto posizionamento del bacino.

Codice articolo	Descrizione
DNI STABIL S	Imbragatura di supporto morbida misura Small (per NIMBO S, M, L)
DNI STABIL L	Imbragatura di supporto morbida misura Large (per NIMBO XL, Y)

MISURA 1 NIMBO S, M, L
MISURA 2 NIMBO XL, Y



Sedile

Disponibili quattro diversi sedili (con differenti dimensioni). L'accessorio può essere ripiegato quando non utilizzato. Il sedile può essere montato al deambulator grazie ad un sistema di fissaggio a vite.

Codice articolo	Descrizione
DNI SE12	Sedile per NIMBO DNI 12S
DNI SE22	Sedile per NIMBO DNI 22M

Codice articolo	Descrizione
DNI SE32	Sedile per NIMBO DNI 32L
DNI SE42	Sedile per NIMBO DNI 42XL

MISURA 1 NIMBO S
MISURA 2 NIMBO M
MISURA 3 NIMBO L
MISURA 4 NIMBO XL





BIMBO
Ausili per la mobilità

Deambulatori

Deambulatore / stabilizzatore anteriorizzato Trekker



Trekker è disponibile in tre diverse misure Small, Medium, Large. La parte superiore del telaio è regolabile in altezza (intervalli di 25 mm). Le ruote sono tutte piroettanti, con sistemi di bloccaggio, frizionamento della ruota, blocco direzionale e blocco della rotazione. Per consentire un facile e poco ingombrante posizionamento del Trekker M e L la parte superiore è pieghevole. Trekker è un deambulatore/stabilizzatore, utilizzabile anteriormente o posteriormente per pazienti con difficoltà motorie e scarso controllo del tronco e del bacino.

I benefici di utilizzo del deambulatore Trekker sono molteplici:

- riduzione del cammino
- incoraggia lo sviluppo delle capacità cognitive
- rafforza le capacità cardio-polmonari
- riduce l'ipertono muscolare
- aumenta la consapevolezza degli spazi e il controllo del capo per raggiungere una deambulazione indipendente
- insegna a camminare.



Trekker Small

Trekker Medium

Trekker Large

Taglia	↗	↖	H	↑ con supporti antibrachiali	📦	📦 max
S	84 cm	56 cm	31 cm	47 - 71 cm	6,4 kg	30 kg
M	81 cm	66 cm	43 cm	64 - 86 cm	7,6 kg	50 kg
L	96 cm	71 cm	45 cm	86 - 122 cm	9,2 kg	70 kg

Supporti antibrachiali



È possibile regolare l'inclinazione delle maniglie e posizionarle avanti o indietro. Si possono installare in qualsiasi posizione della barra superiore, verso l'interno o l'esterno a seconda del bisogno. L'appoggio per l'avambraccio è imbottito e fornito di cintura a strappo per una maggiore stabilità degli arti. Regolabili in altezza e profondità.

Riconducibile per omogeneità funzionale* ai seguenti codici ISO:	
03.78.09.003	Stabilizzatore deambulatore in posizione eretta
03.48.21.201	Dispositivo di freno (al paio)
03.48.21.204	Sostegno per arto superiore (al paio)
03.48.21.118	Sostegno per il tronco
03.48.21.121	Quattro ruote piroettanti

*a discrezione del medico specialista

Supporto toracico



Consente di stabilizzare il tronco ed è regolabile in altezza, profondità, larghezza e angolazione. Tutti i lati sono imbottiti per garantire massimo confort. Si apre velocemente per agevolare i trasferimenti. Le cinghie possono essere regolate facilmente durante l'uso. Nella posizione inferiore funge da supporto pelvico.

Codice articolo	Descrizione
DTK 1 S COMPLETO	Deambulatore Trekker S con supporto toracico e supporti antibrachiali S
DTK 2 M COMPLETO	Deambulatore Trekker M con supporto toracico e supporti antibrachiali L
DTK 3 L COMPLETO	Deambulatore Trekker L con supporto toracico e supporti antibrachiali L

ACCESSORI Deambulatore / stabilizzatore Trekker

Posizionatore per anca

L'imbragatura tramite l'oscillazione sposta in sicurezza il peso dell'utente da una gamba all'altra facilitando lo schema del passo. Regolabile per ottenere un sostegno maggiore o una semplice imbracatura di sicurezza. La posizione delle cinghie sulla barra influirà sulla posizione pelvica. Il cuscino (rimovibile) permette un maggior confort.



Riconducibile per omogeneità funzionale* ai seguenti codici ISO:	
03.48.21.207	Divaricatore

*a discrezione del medico specialista

Codice articolo	Descrizione
DTK POSIANCA S	Posizionatore per anca per Trekker S
DTK POSIANCA L	Posizionatore per anca per Trekker M e L

MISURA 1	TREKKER S
MISURA 2	TREKKER M, L

Supporti caviglie

Per utenti con scarso controllo motorio, atassia, eccessiva adduzione e spasticità, aiutano a mantenere le gambe e i piedi nella posizione corretta. La lunghezza è regolabile, i cinturini sono imbottiti per maggior confort. Grazie a un meccanismo scorrevole i sostegni seguono i passi dell'utente in modo fluido.



Codice articolo	Descrizione
DTK SUPPCAVI S	Coppia di supporti caviglie per Trekker S
DTK SUPPCAVI M	Coppia di supporti caviglie per Trekker M
DTK SUPPCAVI L	Coppia di supporti caviglie per Trekker L

MISURA 1	TREKKER S
MISURA 2	TREKKER M
MISURA 3	TREKKER L

Supporti gambe



I supporti per gambe, regolabili in altezza, oscillano seguendo il movimento dell'utente e il bilanciamento del peso tra una gamba e l'altra. Impediscono l'adduzione eccessiva e favoriscono il carico. La taglia S è utilizzabile su gambe di circonferenza massima di 38 cm, la taglia L per gambe di circonferenza massima 50 cm.

Codice articolo	Descrizione
DTK SUPPGAMBE S	Coppia di supporti gambe S
DTK SUPPGAMBE L	Coppia di supporti gambe L

MISURA 1	TREKKER S, M
MISURA 2	TREKKER L



BIMBO
Ausili per la mobilità

Bastipode, quadripode, deambulatore

Bastipode Allmobility



71 - 99 cm
152 - 195 cm
620 g
max 136 kg

L'impugnatura **Soft Top** imbottita si adatta perfettamente alla forma della mano, riducendo i micro-shock degli impatti che avvengono nella deambulazione. Dotato di un **puntale speciale** chiamato **Mini Quad** con le caratteristiche di stabilità simili a un quadripode ma molto più **leggero** (54% in meno). Il puntale ha quattro appoggi che permettono una **maggiore stabilità** e adattabilità alle diverse superfici. Si **autocentra** durante l'uso. Le **dodici altezze variabili** consentono il 20% in più di personalizzazione dell'ausilio. Utilizzabile per utenti da 152 a 195 cm grazie all'altezza del bastone regolabile da 71 a 99 cm. La fascetta da polso è dotata di un piccolo inserto catarifrangente per una sicurezza maggiore nelle ore serali.

Codice articolo	Descrizione
AIRBAST BLU	Bastipode impugnatura Standard puntale Mini Quad BLU
AIRBAST NERO	Bastipode impugnatura Standard puntale Mini Quad NERO
AIRBAST BORDO	Bastipode impugnatura Standard puntale Mini Quad BORDEAUX

Stampella

La stampella offre la possibilità di **regolazione della lunghezza** (cinque altezze) consentendo quindi la **personalizzazione** e **adattamento** alle esigenze e alla crescita del bimbo. Per bambini di altezza compresa tra i 130 cm ai 155 cm. L'impugnatura **soft-ergonomica** facilita la presa e rende più confortevole l'uso della stampella. Presenta gradevoli colori vivaci.



Impugnatura soft-ergonomica

Codice articolo	Descrizione	↑	📦	max
STAMBIMB	Stampella per bambino	57 - 71 cm	450 g	80 kg

Quadripode Kinder



Quadripode per bimbi con **manico chiuso**, **impugnatura anatomica** e colori vivaci. **Regolabile in sette differenti altezze**, per consentirne l'adattamento e la personalizzazione ad esigenze e crescita del bimbo. Il quadripode presenta una **base di appoggio** (con forma a "K") **ruotabile** per poter esser utilizzato con mano destra o sinistra senza intralciare il cammino. Dotato di **inserti catarifrangenti** e quattro puntali antiscivolo.

Codice articolo	Descrizione	↑	📦	max
QUADKINDER	Quadripode Kinder per bambino	55 - 67 cm	780 g	80 kg

Deambulatore Smart



Deambulatore pediatrico **Smart**, dotato di due ruote anteriori e due puntali posteriori. Le **impugnature** sono **anatomiche** ed in **materiale antiscivolo** per garantire una presa ottimale ed il massimo confort e sicurezza durante la deambulazione. L'**altezza delle impugnature** è **regolabile** (8 step) per adeguarsi alle dimensioni del bambino. Il deambulatore è **ripiegabile** con semplici movimenti e genera un ingombro minimo per trasportarlo o riporlo agevolmente.

Codice articolo	↕	↔	↑	↗	📦	max
DSMART	55 - 69 cm	45 cm	41 cm	45 cm	2,45 kg	120 kg