




BIMBO
Ausili per il posizionamento

Corpetto e cinghie pelviche

Sistemi di posizionamento Kinetic Balance



I sistemi di contenzione Kinetic Balance si contraddistinguono per il design innovativo e la qualità delle finiture che rendono questa linea di prodotti esteticamente accattivante oltre che funzionale e confortevole. Questi sistemi di contenzione presentano bordi rifiniti in neoprene (materiale elastico e resistente al taglio, allo schiacciamento ed al calore). Costituiti in materiale impermeabile, lavabile e repellente alla polvere ed allo sporco. I prodotti della linea Kinetic Balance sono antiscivolo nella parte interna (grazie ad appositi rilievi) e con chiusure rivestite e imbottite. Ogni articolo presenta una chiara indicazione della taglia nella sezione interna e dispositivi di fissaggio che assicurano la massima sicurezza dell'utente.



Taglia	A	B	C
XS	19 cm	21 cm	14 cm
S	22 cm	30 cm	21 cm

H	Taglia
H < 20 cm	XS
18 < H < 29 cm	S

Riconducibile per omogeneità funzionale* ai seguenti codici ISO:
18.09.39.145 Cinghia bretellaggio (a discrezione del medico specialista)
*a discrezione del medico specialista



È studiato per posizionare nella maniera corretta il tronco. Il materiale bi-elastico consente un controllo graduale, lasciando una minima libertà di movimento al busto, i 4 punti di ancoraggio consentono una stabilizzazione del corpetto ed una corretta distribuzione della tensione. La parte interna delle

Corpetto a bretellaggio XS-S



Codice articolo	Taglia
ALLMBRET UXS	XS
ALLMBRET US	S
ALLMBRET DS	S

cinture è rivestita di un materiale antiscivolo che aumenta la presa sui vestiti. Tutte le clip di chiusura sono imbottite consentendo una protezione per la pelle nei pazienti che hanno un atteggiamento del capo deviato e rischiano con movimenti distonici l'arrossamento della pelle in prossimità del mento.



Taglia	A	B	C
XS	5 cm	17,5 cm	4 cm
S	7 cm	17,5 cm	5 cm

X	Taglia
X < 18 cm	XS
17 < X < 22 cm	S

Riconducibile per omogeneità funzionale* ai seguenti codici ISO:
18.09.39.163 Cinghia pelvica (a discrezione del medico specialista)
*a discrezione del medico specialista

Cinghia pelvica a singola regolazione XS-S



Codice articolo	Taglia
ALLMPESIN XS	XS
ALLMPESIN S	S

Cinghia pelvica a singola regolazione con bottone centrale



Codice articolo	Taglia
ALLMPESINCENTRALE XS	XS
ALLMPESINCENTRALE S	S

Cinghia pelvica con doppia regolazione XS-S



Codice articolo	Taglia
ALLMPE4DOP XS	XS
ALLMPE4DOP S	S

La cinghia pelvica permette la fissazione del bacino fondamentale per l'allineamento posturale del capo e del tronco, le imbottiture posizionate in prossimità delle SIAS (spina iliaca antero-superiore) consentono una trazione forte (grazie al gancio di regolazione laterale) garantendo una distribuzione del carico. La cintura è costituita da materiale robusto e resistente che ha anche qualità di antiscivolo per garantire una maggiore presa sugli abiti. Regolabile grazie alle fibbie e ai ganci in dotazione può essere adattata a qualsiasi tipo di carrozzina manuale o elettronica. Inoltre le fibbie anteriori di bloccaggio sono coperte da una protezione imbottita che le rende sicure e confortevoli. Disponibile nella versione a singola regolazione con gancio di chiusura in fibbia oppure con bottone centrale e a 4 punti con doppia regolazione.



BIMBO
Ausili per la mobilità

Sistema di seduta

Sistema di seduta Ursus 3 in 1



Ursus 3 in 1 si caratterizza come seduta polifunzionale ideale per il bambino al domicilio permettendo di svolgere le attività quotidiane in sicurezza e con una postura adeguata.

Le molteplici regolazioni della seduta in larghezza e profondità consentono di accompagnare la crescita del bambino mantenendo sempre una postura corretta. Lo schienale, regolabile in altezza ed in inclinazione, insieme al basculamento della seduta consentono di ottenere posture "attive" o di riposo a seconda dell'attività svolta nell'arco della giornata (pranzo, gioco, studio). La possibilità della posizione "letto" consente brevi riposi e l'opportunità per la mamma di svolgere piccoli cambi igienici direttamente sulla seduta senza dover spostare il bambino.

Disponibile in 3 misure.

La base per interni (base Home) ad "H" con quattro ruote piroettanti dotate di freno, facilita l'avvicinamento alla scocca per un posizionamento veloce e sicuro del bambino. Le ruote piroettanti permettono di spostarsi agevolmente anche in ambienti interni particolarmente stretti ed angusti. La base regolabile in altezza da 51 a 61 cm consente al bambino di relazionarsi costantemente ad una adeguata posizione rispetto agli altri. La base consente inoltre un basculamento di 25°.

Riconducibile per omogeneità funzionale* ai seguenti codici ISO:

18.09.18.012	Seggiolone polifunzionale
18.09.18.202	Sistema basculante
18.09.18.205	Poggiatesta
18.09.18.208	Prolunga dello schienale reclinabile
18.09.18.214	Poggia gambe a contenimento laterale
18.09.18.217	Pedana unica con regolazione
18.09.18.226	Cinghia bretellaggio
18.09.18.232	Regolazione dei fianchi in profondità

*a discrezione del medico specialista

Codice articolo	Descrizione
POS BASEFULL1	Sistema di seduta Ursus 3 in 1 - misura 1
POS BASEFULL2	Sistema di seduta Ursus 3 in 1 - misura 2
POS BASEFULL3	Sistema di seduta Ursus 3 in 1 - misura 3

Base Quark

Questa innovativa base permette il posizionamento "a terra" del bambino, fondamentale per una interazione a casa o in ambito scolastico con amici e compagni, un ampio maniglione regolabile in altezza permette di movimentare la base in modo pratico e veloce mentre il pistone facilita la regolazione rapida in altezza della scocca permettendo di avere costantemente un'altezza appropriata all'attività svolta. La base consente un basculamento della scocca di 55° (+10°, -45°).



Riconducibile per omogeneità funzionale* ai seguenti codici ISO:

18.09.39.003	Base da interno per sistema di postura
--------------	--

*a discrezione del medico specialista

Codice articolo	Descrizione
POS BASEQUARK	Base Quark per sistema di seduta Ursus

Base Active



Base ideale per ambienti esterni. Robustezza, stabilità e fruibilità in ambienti esterni su terreni sconnessi sono i plus. L'ampio maniglione posteriore regolabile in altezza ed in inclinazione consentono un'ottima presa in ogni situazione di spinta mentre le ruote antiribaltamento posteriori consentono una posizione sicura del bambino anche in posizione basculata (range di basculamento di 25°). La base Active è disponibile con ruote posteriori da 22", 24" o 26".

Riconducibile per omogeneità funzionale* ai seguenti codici ISO:

18.09.39.006	Base da esterno per sistema di postura
--------------	--

*a discrezione del medico specialista

Codice articolo	Descrizione
POS BASEACTIVE22	Base Active per sistema di seduta Ursus - con ruote da 22"
POS BASEACTIVE24	Base Active per sistema di seduta Ursus - con ruote da 24"
POS BASEACTIVE26	Base Active per sistema di seduta Ursus - con ruote da 26"



BIMBO
Ausili per il posizionamento

Stabilizzatori

Stabilizzatore Smart



Lo stabilizzatore Smart consente all'utente una buona postura eretta grazie ad alcune soluzioni tecniche innovative. L'utente può così partecipare alla vita sociale ed interagire con l'ambiente circostante. La base con le ruote permette la mobilità in ambienti interni. I materiali e le finiture sono di alto livello e curate esteticamente.

Fascia toracica e pelvica



Fascia toracica e pelvica regolabile UPRIGHT PRO®, permette un'ampia gamma di regolazioni.

Supporto ginocchia



Supporto ginocchia ergonomico in legno, con imbottitura, regolabile in altezza, profondità e larghezza.

Fermatalloni



Indipendenti in legno, con imbottitura. Regolabili con fermatalloni e cinturini incrociati di serie.

Tavolo in legno



Tavolo in legno di serie, regolabile in inclinazione ed abbattibile, per ridurre l'ingombro quando non in uso.

Stabilizzatore Smart 1 Stabilizzatore Smart 2 Stabilizzatore Smart 3



Stabilizzatore Smart 4



Riconducibile per omogeneità funzionale* ai seguenti codici ISO:	
03.48.21.036	Statica in postura eretta
03.48.21.103	Tavolo da lavoro
03.48.21.121	Quattro ruote piroettanti
03.48.21.118	Sostegno per il tronco
03.48.21.112x2	Regolazione intra extra rotazione del piede

*a discrezione del medico specialista

Codice articolo	Descrizione
STABSMART1	Stabilizzatore SMART misura 1
STABSMART2	Stabilizzatore SMART misura 2
STABSMART3	Stabilizzatore SMART misura 3
STABSMART4	Stabilizzatore SMART misura 4

	Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4
↔ totale	50 cm	60 cm	70 cm	91 cm
↗ totale	62 cm	70 cm	87 cm	77 cm
↔ A	22 cm	28 cm	37 cm	44 cm
↔ A1	18-65 cm	28-86 cm	30-107 cm	33-129 cm
↑↓ C	20 cm	26 cm	35 cm	42 cm
↑↓ C1	58-76 cm	70-96 cm	86-121 cm	106-145 cm
↔ G	8-10,5 cm	11-14 cm	14-20 cm	16,5-25 cm
↑↓ H	11-55 cm	13-72 cm	14-88 cm	14-98 cm
↔ K	17 cm	20 cm	24 cm	30 cm
↑↓ min-max	70-90 cm	90-140 cm	120-150 cm	140-180 cm
📦 max	35 kg	55 kg	75 kg	95 kg

ACCESSORI Stabilizzatore SMART

Supporti ginocchia con regolazione indipendente



Codice articolo	Descrizione
SMART REGIND SG	Supporti ginocchia con regolazione indipendente

Protezione morbida



Protezione morbida per tavolo in legno.

Codice articolo	Descrizione
SMART SOFT TA	Protezione morbida per il tavolino



BIMBO
Ausili per il posizionamento

Sistemi di seduta

Seggiolina Kidoo



Kidoo è una seggiolina per bambini consigliata come sedia terapeutica in ambito scolastico e domestico.

La realizzazione in materiale "caldo", quale il legno, favoriscono confort, interazione del bimbo ed una migliore accettazione dell'ausilio da parte dei familiari. La seduta è in similpelle, un rivestimento impermeabile e semplice da sanificare, che garantisce l'igiene per l'utente soprattutto quando la seggiolina è utilizzata in ambienti pubblici.

La sedia è disponibile in quattro differenti misure, su ciascun modello è possibile regolare facilmente profondità ed altezza della seduta (così da seguire la crescita del bambino), altezza dei braccioli ed inclinazione dello schienale per avere un ottimale posizionamento. Nella dotazione base è compresa una cintura pelvica. Le gambe della Kidoo sono regolabili indipendentemente, questo consente (se necessario) di creare anche un particolare grado di inclinazione della seduta.



Codice articolo	Descrizione	←	↗	↑	← A	↖ L	↑ F	↑ C	△ Z	📦	max
SEGTKID001	Seggiolina Kidoo misura 1	34 cm	37,5 cm	48 cm	23 cm	18-23,5 cm	19,5-26 cm	26 cm	95°-116°	8 kg	20 kg
SEGTKID002	Seggiolina Kidoo misura 2	37 cm	41 cm	56 cm	26,5 cm	22,5-30 cm	24-30,5 cm	31 cm	95°-116°	10 kg	30 kg
SEGTKID003	Seggiolina Kidoo misura 3	42 cm	53 cm	63 cm	31 cm	24,5-34,4 cm	27,5-34,5 cm	35 cm	95°-116°	12 kg	40 kg
SEGTKID004	Seggiolina Kidoo misura 4	47 cm	58 cm	75 cm	35 cm	31-41 cm	32-41 cm	40 cm	95°-116°	15 kg	55 kg

ACCESSORI seggiolina Kidoo



Poggiatesta



Codice articolo
SEGTKID PGTESTA HEXAGON PRO®

Riduttori di seduta



Codice articolo
SEGTKID RIDSED6 coppia da 6 cm
SEGTKID RIDSED10 coppia da 10 cm

Separatore ginocchia



Codice articolo
SEGTKID SEPGINOC

Cuneo divaricatore



Codice articolo
SEGTKID CUNEO

Spinte laterali



Codice articolo
SEGTKIDSPINLAT

Bretellaggio



Codice articolo
SEGTKID BRETELL

Seduta sagomata



Codice articolo
SEGTKID SEDSAGOM

Base stabilizzante



Codice articolo
SEGTKID BSTABIL

Base con ruote e pedana



Codice articolo
SEGTKID BSMOBFULL

Pedana poggiatesta



Codice articolo
SEGTKID POGGPIED

Tavolo



Codice articolo
SEGTKID TAVOLO

Tavolino mobile Kidoo



△ 0 - 12°

Codice articolo
TAVOLOKIDOO
Specificare misura in scheda d'ordine

Tavolino JOY



← 90 cm
↗ 60 cm
↑ 40-70 cm
← incavo 40 cm
↗ incavo 20 cm

Codice articolo
TAVOLOJOY



BIMBO
Ausili per il posizionamento

Seggioloni

Seggiolone pediatrico Elefantino

Elefantino Small



Elefantino Medium



Elefantino Large



Seggiolone polifunzionale per bambini con ridotte esigenze posturali.

Questo seggiolone pediatrico è utile sia in ambito scolastico che domestico per un posizionamento del bimbo veloce e sicuro. Disponibile in tre differenti misure: small, medium e large, con imbottiture dalla colorazione vivace ed in materiale traspirante "3D Spacer" che favoriscono l'interazione del bimbo e l'approccio psicologico della famiglia.


Elefantino è realizzato con materiali ecologici, colori privi di formaldeide e lacche a base di acqua.

Le numerose regolazioni sono una caratteristica fondamentale del seggiolone, permettendone una personalizzazione adeguata sul bambino.

Elefantino infatti presenta una pedana regolabile in altezza con cinturini fermapièdi per un corretto fissaggio degli arti inferiori, un cuneo abduttore regolabile in profondità e facilmente asportabile, lo schienale regolabile in profondità ed inclinazione completo di pelotte laterali regolabili sia in altezza che in profondità. È di serie anche una cintura a bretellaggio.

La base è dotata di quattro ruote piroettanti con freno di stazionamento, che permette di spostare con facilità Elefantino da un ambiente all'altro.

Tessuto traspirante "3D Spacer"



Riconducibile per omogeneità funzionale* ai seguenti codici ISO:

18.09.18.012	Seggiolone polifunzionale
18.09.18.229	Tavolino regolabile
18.09.18.205	Poggia testa regolabile

*a discrezione del medico specialista

Codice articolo	Descrizione	← A	↑ C	↑ F	↙ L	↘ Z	↘ X	↑ max	📦	🛒
ELEFANTINOSMA	Seggiolone pediatrico Elefantino Small	35 cm	34 cm	18-35 cm	13-31 cm	90-110°	10°	<110 cm	13 kg	30 kg
ELEFANTINOMED	Seggiolone pediatrico Elefantino Medium	39 cm	38 cm	24-45 cm	19-38 cm	90-110°	10°	<140 cm	18,5 kg	45 kg
ELEFANTINOLAR	Seggiolone pediatrico Elefantino Large	46 cm	55 cm	28-45 cm	29-54 cm	90-110°	10°	100-180 cm	26 kg	75 kg

ACCESSORI Seggiolone pediatrico Elefantino

Tavolo in legno con incavo



Codice articolo	Descrizione
ELEFAN TAV	Tavolo in legno con incavo

Imbottitura per tavolo



Codice articolo	Descrizione
ELEFAN IMBOTT TAVOLO	Imbottitura per tavolo Elefantino

Poggia testa regolabile



Codice articolo	Descrizione
ELEFAN POGTEST	Poggia testa



BIMBO
Ausili per il posizionamento

Stabilizzatori

Stabilizzatore da prono Nuovo Cat 1



I contenimenti per il tronco sono regolabili in larghezza e inclinazione. I contenimenti per il bacino sono regolabili in altezza, larghezza e inclinazione. Entrambi sono inoltre dotati di fascette di contenimento imbottite e regolabili. Gli appoggiapiedi sono regolabili individualmente per quanto riguarda l'intra-extra rotazione. Il cuneo divaricatore è regolabile in altezza e angolazione. Il tavolo imbottito, che permette di avere un appoggio corretto e funzionale degli arti superiori, è regolabile in inclinazione e ha un piatino che funge anche da portaoggetti durante le attività ludiche.

Lo stabilizzatore Cat 1 è una statica da prono utilizzabile in età precoce come prima proposta di verticalizzazione. Il corretto allineamento del tronco è un'ottima condizione per acquisire nuove esperienze sensoriali, stimolando lo sviluppo psicofisico.

Grazie alle cinture di contenimento e agli appoggi previsti nel sistema, il bambino si sentirà molto sicuro così da sfruttare al meglio tutte le capacità di esplorazione.

Il telaio in materiale "caldo" (legno), con grafica da cartone animato dipinta a mano, e i colori vivaci delle imbottiture (in materiale traspirante "3D Spacer") aiutano l'approccio psicologico della famiglia e l'interazione del bimbo. I materiali sono ecologici, i colori non contengono formaldeide e le lacche sono a base di acqua.



Il pistone oleodinamico garantisce la possibilità di cambiare posizione in maniera semplice e funzionale sfruttando l'ampio range di 65° d'inclinazione (da 0, posizione eretta, a 65°). Le quattro ruote piroettanti e dotate di freno assicurano grande stabilità e manovrabilità.

Riconducibile per omogeneità funzionale* ai seguenti codici ISO:	
03.48.21.036	Statica in postura eretta
03.48.21.106	Tavolo da lavoro
03.48.21.112 x2	Regolazione intra extra rotazione del piede
03.48.21.121	Quattro ruote piroettanti,
03.48.21.118 x2	Sostegno o presa tronco
03.48.21.124	Regolazione servoassistita da pistone oleodinamico

*a discrezione del medico specialista

Codice articolo	Descrizione	A	C	K	M	N	min-max				
NUOVO CAT1	Stabilizzatore da prono Nuovo Cat 1	12 - 21 cm	12 - 21 cm	48 - 72 cm	21 cm	75 - 100 cm	56 cm	86 cm	20 kg	25 kg	

ACCESSORI Stabilizzatore Nuovo Cat 1

Poggia piedi 3D per dorsiflessione e pronosupinazione



Codice articolo	Descrizione
POGGIEDIC1 3D	Poggia piedi 3D per Cat 1

Tavolo per terapia



Codice articolo	Descrizione
TAVOLO TER C1	Tavolo per terapia in legno per Cat 1

Fascetta per capo imbottita



Codice articolo	Descrizione
FASCETTA C1	Fascetta imbottita per capo Cat 1

Cesto porta oggetti maxi



Codice articolo	Descrizione
CESTO C1	Cesto porta oggetti maxi per Cat 1



BIMBO
Ausili per il posizionamento

Stabilizzatori

Stabilizzatore prono e supino Cat 2 Invento



Misura 1



Misura 2



Il Cat 2 Invento è uno stabilizzatore che può essere utilizzato in **posizione prona o supina**.

Poter dare al bambino la possibilità di mantenere in completa sicurezza la posizione verticale, è molto utile nello sviluppo. Tutti i sistemi di contenimento e le cinture danno al bambino un'estrema sicurezza così da poter meglio sfruttare le capacità durante le attività quotidiane come mangiare, il divertimento con gli altri bambini o durante l'apprendimento in posizione verticale.

Il telaio in materiale "caldo" (legno), la bella grafica con l'immagine del gatto dipinta a mano, e i colori vivaci delle imbottiture aiutano il bambino a percepire il Cat 2 Invento come un gioco invece che un ausilio riabilitativo, migliorandone l'interazione. I materiali sono ecologici, i colori non contengono formaldeide e le lacche sono a base di acqua.



Una nuova importante caratteristica è rappresentata dall'**indicatore dell'angolo di inclinazione** dello stabilizzatore.

Tramite l'attivazione a pedale del pistone sarà molto semplice trovare i gradi d'inclinazione desiderati.

La **grande facilità di utilizzo** del supporto per le ginocchia permette un comodo posizionamento del bimbo sull'ausilio.

Il telaio è dotato di quattro ruote con freno. Le **numerose regolazioni** permettono una personalizzazione adeguata dei componenti dell'ausilio. È possibile regolare l'**altezza della pedana** per ottenere la lunghezza del Cat 2 Invento desiderata.



Versione con poggia piedi 3D

Sono poi disponibili le regolazioni indipendenti dei **supporti lombari**, dei **supporti ginocchia**, dei **poggiapiedi** (in intra extra rotazione) e per il modello con piedi 3D anche in dorsi flessione e prono supinazione. Il **poggiatesta** (utilizzato per la posizione supina) è regolabile in altezza, profondità, angolazione e grado di contenzione. Il **tavolo** è regolabile in inclinazione.





BIMBO
Ausili per il posizionamento

Stabilizzatori

Il Cat 2 Invento nella versione con poggipiedi Standard è disponibile con dimensioni più contenute che corrispondono alla misura Small.


Codice articolo	A	A1	C	C1	D	G	H	↕	👤	min-max
CAT2 BASIC SMALL	14-27 cm	14-27 cm	supino 30-59 cm	supino 30-59 cm	72-106 cm	14-23 cm	15-31 cm	0-90°	35 Kg	70-90 cm
			prono 34-59 cm	prono 34-59 cm			15-54 cm			
CAT2 INVENTO BASIC	18-31 cm	18-31 cm	supino 40-78 cm	supino 65-97 cm	80-135 cm	14-23 cm	15-54 cm	0-90°	45 Kg	80-120 cm
			prono 34-59 cm	prono 50-75 cm			15-54 cm			
CAT2 INVENTO	14-27 cm	14-27 cm	supino 35-73 cm	supino 60-92 cm	75-130 cm	14-23 cm	15-54 cm	0-90°	45 Kg	80-120 cm
			prono 29-54 cm	prono 45-70 cm			15-54 cm			



Riconducibile per omogeneità funzionale* ai seguenti codici ISO:

03.48.21.066	Stabilizzatore per statica in postura supina
03.48.21.106	Tavolo da lavoro
03.48.21.112x2	Regolazione intra extra rotazione del piede
03.48.21.121	Quattro ruote piroettanti
03.48.21.118x2	Sostegno o presa tronco
03.48.21.124	Regolazione servoassistita da pistone oleodinamico
Aggiunta codici solo per la versione con poggia piedi 3D	
03.48.21.109x2	Regolazione della prono supinazione del piede
03.48.21.115x2	Regolazione della flessione estensione del piede

*a discrezione del medico specialista



Codice articolo	Descrizione
CAT2 BASIC SMALL	Stabilizzatore prono e supino Cat2 Invento Misura 1 con poggipiedi standard
CAT2 INVENTO BASIC	Stabilizzatore prono e supino Cat2 Invento Misura 2 con poggipiedi standard
CAT2 INVENTO	Stabilizzatore prono e supino Cat2 Invento Misura 2 con poggipiedi 3D



ACCESSORI Stabilizzatore Cat 2 Invento

Tavolo da gioco



Codice articolo	Descrizione
TAV GIOCO C2	Tavolo da gioco per Cat 2 Invento

Imbottitura per tavolo




Codice articolo	Descrizione
IMBOTT TAV C2	Imbottitura tavolo per Cat 2 Invento

Fascetta per il capo



Codice articolo	Descrizione
FASCETTA C2	Fascetta imbottita per capo per Cat 2 Invento

Opzione colore



Codice articolo	Descrizione
COL BLUEC2	Colore blue Sea per Cat 2 Invento
COL REDC2	Colore red per Cat 2 Invento