



BAGNO
Soluzioni per la doccia

Sedute a parete


Sedute a parete con sedile imbottito XL Extralight®



Sedute a parete per doccia, caratterizzate dal materiale morbido ed antiscivolo (polipropilene) che riveste il sedile, XL Extralight® (poliolefina espansa e reticolata a celle chiuse), che consente, insieme al design ergonomico della seduta, di ridurre la pressione verticale della seduta sulla zona sacrale ed il rischio di lesioni cutanee.

Il rivestimento presenta delle scanalature che facilitano il deflusso dell'acqua evitando l'accumulo di sporco, inoltre la particolare composizione riduce l'attrito nei trasferimenti.

Sedile ribaltabile morbido con gambe



- ↔ sedile 43 cm
- ↗ sedile 52 cm
- ↗ 15,5 cm (richiusa)
- ↕ gambe 39 - 51 cm
- max 200 kg


Codice articolo	Descrizione
B SEDRIBALGAMB	Sedile ribaltabile morbido XL Extralight® con gambe

Sedile per doccia, fissato a parete grazie a due piastre in acciaio inox dotate di fori, le viti ed i tasselli non sono compresi nella confezione ma sono scelti a discrezione dell'installatore in base al muro di fissaggio.

Quando non utilizzato la seduta è ribaltabile per generare il minimo ingombro all'interno della doccia.

Questa versione è dotata di gambe di appoggio, le gambe quando lo schienale è ribaltato si piegano sotto la seduta, sono regolabili in altezza per circa 12 cm (da 39 a 51 cm) ed inoltre sono rivestite all'estremità da un puntale in termogomma.

Sedile ribaltabile morbido



- ↔ sedile 43 cm
- ↗ sedile 52 cm
- ↗ 13 cm (richiusa)
- max 130 kg

Codice articolo	Descrizione
B SEDRIBAL	Sedile ribaltabile morbido XL Extralight®

Sedile per doccia, fissato a parete grazie a due piastre in acciaio inox dotate di fori, le viti ed i tasselli non sono compresi nella confezione ma sono scelti a discrezione dell'installatore in base al muro di fissaggio.

Quando non utilizzato la seduta è ribaltabile per generare il minimo ingombro all'interno della doccia.

ACCESSORI Sedute a parete XL Extralight®

Schienale da muro



- ↔ 43 cm
- ↕ 15 cm

Schienale in XL Extralight® morbido con scanalature per il deflusso dell'acqua, l'altezza dello schienale e dei braccioli è fissa e viene determinata al momento dell'installazione a parete.

Codice articolo	Descrizione
B SCHIEN EXTRL	Schienale da muro per sedute XL Extralight®

Schienale da muro con braccioli ribaltabili



- ↔ schienale 43 cm
- ↕ schienale 15 cm
- ↗ braccioli 39 cm
- ↔ schienale con braccioli 60 cm

Schienale in XL Extralight® morbido con scanalature per il deflusso dell'acqua e con braccioli ribaltabili, realizzati in acciaio inox e alluminio. L'altezza dello schienale e dei braccioli è fissa e viene determinata al momento dell'installazione a parete.

I braccioli sono ribaltabili verso l'alto per facilitare il trasferimento se l'utente è in carrozzina oppure se si tratta di utenti con capacità motorie limitate, e forniscono inoltre un ulteriore sostegno di sicurezza durante l'utilizzo della doccia.

Codice articolo	Descrizione
B SCHBRACC EXTRL	Schienale da muro con braccioli ribaltabili per sedute XL Extralight®



BAGNO

Soluzioni per la doccia

Sedute a parete

Serie 4000

Sedute dal telaio in acciaio inox verniciato a polvere che unisce all'eccezionale robustezza la garanzia antiruggine del prodotto.

Il sedile è in plastica stampata con fori di drenaggio per ridurre il ristagno d'acqua e facilitare la pulizia. Le imbottiture sono realizzate in schiuma di poliuretano espansa a celle chiuse per garantire il massimo confort, inoltre sono rimovibili per facilitare le operazioni di pulizia. I piedini sono ricoperti con un tappo in gomma per evitare scivolamenti accidentali e danni alla superficie della zona doccia. Due staffe di montaggio in acciaio inox con quattro fori consentono di ottenere un fissaggio ottimale alla parete.

Le gambe delle sedute a parete sono regolabili a seconda della esigenza di altezza del sedile da parte dell'utente, inoltre è possibile regolare l'angolo del bracciolo ribaltabile.


Testati per verificare che soddisfino i requisiti stabiliti da BS EN 12182:1999 e BS EN 12272:2000 16.2 "Ausili tecnici per persone disabili-caratteristiche generali e metodi di prova".



Sedile imbottito con schienale e braccioli

- ↑ 81,2 cm - 106 cm (totale min - max)
- ↗ 58,5 cm (totale)
- ↘ 46,9 cm (seduta)
- ↑ 39 - 64 cm (seduta min - max)
- ↗ 25 cm (richiusa)
- ↘ 25 cm (richiusa)
- ↔ 58 cm (totale)
- ↔ 46 cm (seduta)
- ⚖️ max 253 Kg


Codice articolo B 04130P



Sedile imbottito con schienale, braccioli e seduta aperta

- ↑ 81,2 cm - 106 cm (totale min - max)
- ↗ 57,6 cm (totale)
- ↘ 46 cm (seduta)
- ↑ 39 - 64 cm (seduta min - max)
- ↗ 25,5 cm (richiusa)
- ↘ 25,5 cm (richiusa)
- ↔ 56 cm (totale)
- ↔ 45,8 cm (seduta)
- ⚖️ max 253 Kg

Codice articolo B 04260P



Sedile imbottito senza schienale

- ↑ 39 cm - 64 cm (seduta min - max)
- ↗ 15,7 cm (richiusa)
- ↘ 15,7 cm (richiusa)
- ↔ 46 cm (seduta)
- ↗ 58,5 cm (seduta)
- ⚖️ max 253 Kg


Codice articolo B 04070P



Sedile con doghe in legno senza schienale

- ↑ 43 cm - 65 cm (seduta min - max)
- ↗ 15,4 cm (richiusa)
- ↘ 15,4 cm (richiusa)
- ↔ 48 cm (seduta)
- ↗ 47,8 cm (seduta)
- ⚖️ max 253 Kg


Codice articolo B 04030P



Sedile imbottito rettangolare senza schienale

- ↑ 40,1 cm - 52,6 cm (seduta min - max)
- ↗ 15,7 cm (richiusa)
- ↘ 15,7 cm (richiusa)
- ↔ 65,8 cm (seduta)
- ↗ 39,9 cm (seduta)
- ⚖️ max 253 Kg

Codice articolo B 04570P





BAGNO
Soluzioni per la doccia

Sedute a parete

Serie 2000


Soluzioni compatte e confortevoli per utenti che dispongono di spazi doccia ristretti. Le sedute presentano una struttura in alluminio verniciato a polvere e plastica stampata con fori per consentire il drenaggio dell'acqua. Le imbottiture sono rimovibili per semplificare le operazioni di pulizia, impermeabili perché realizzate in schiuma di poliuretano espansa a celle chiuse che garantisce anche il massimo confort per l'utente. L'altezza del sedile è regolabile ed i piedini sono rivestiti con un tappo in gomma antiscivolo.

Testati per verificare che soddisfino i requisiti stabiliti da BS EN 12182:1999 e BS EN 12272:2000 16.2 "Ausili tecnici per persone disabili-caratteristiche generali e metodi di prova".

Sedile imbottito compatto

- ↑ 46,7 cm - 59,2 cm (seduta min - max)
- ↗ 5,4 cm (richiusa)
- ↘ max 158 Kg
- ↔ 38 cm (seduta)
- ↗ 36,5 cm (seduta)


Codice articolo B 02200P



Sedile imbottito standard

- ↑ 48,2 cm - 60,7 cm (seduta min - max)
- ↗ 5,4 cm (richiusa)
- ↘ max 158 Kg
- ↔ 46 cm (seduta)
- ↗ 41,5 cm (seduta)


Codice articolo B 02010P



Sedile imbottito con schienale e braccioli

- ↑ 89,7 cm - 102,2 cm (totale min - max)
- ↗ 46 cm (totale)
- ↘ 34,5 cm (seduta)
- ↘ 16,4 cm (richiusa)
- ↘ max 158 Kg
- ↔ 58 cm (totale)
- ↔ 42,4 cm (seduta)

Codice articolo B 02130P



Sedile a parete appendibile

- ↑ 89,7 cm - 102,2 cm (totale min - max)
- ↗ 46 cm (totale)
- ↘ 34,5 cm (seduta)
- ↘ 16,4 cm (richiusa)
- ↘ max 158 Kg
- ↔ 59,5 cm (totale)
- ↔ 42,4 cm (seduta)

Codice articolo B 02013P



Può essere rimosso perché appoggiato su un maniglione fisso (non compreso in confezione), di lunghezza minima 50 cm e con struttura tubolare in acciaio.





BAGNO Soluzioni per la doccia

Sedute mobili, tappetini antiscivolo

Sgabello per doccia compact tondo

- seduta 38 cm
- ↑↓ seduta 45-50-55 cm
- ↔ appoggi 38 cm
- ↗ appoggi 38 cm
- 📦 1,6 kg
- 📏 max 180 kg



Codice articolo	Descrizione
BA SGATONDO	Sgabello per doccia compact tondo

Sgabello tondo dalla **superficie leggermente angolata** per una miglior seduta. Con fori per il drenaggio dell'acqua e leggera apertura anteriore per l'igiene intima. È possibile variare l'altezza della seduta in tre posizioni. Dimensioni ridotte per l'uso anche all'interno di piccoli piatti doccia.

Sgabello per doccia chiudibile con schienale alto

- ↔ seduta 52 cm
- ↗ seduta 29,8 cm
- ↑↓ seduta 36 - 53 cm
- ↔ schienale 40 cm
- ↑↓ schienale 32 cm
- 📦 1,8 kg
- 📏 max 113 kg



Codice articolo	Descrizione
BA SGALT	Sgabello per doccia chiudibile con schienale alto

Ideato per utenti con scarso controllo del tronco. Telaio in alluminio anticorrosione, seduta con fori per il drenaggio dell'acqua e porta doccino. L'altezza della seduta è regolabile. Richiudibile in pochi istanti, lo sgabello può esser riposto in spazi stretti e facilmente trasportato.

Sgabello per doccia

- ↔ sedile 51 cm
- ↗ sedile 31 cm
- ↑↓ sedile 36 - 53 cm
- 📦 3,3 kg
- 📏 max 113 kg



Gli sgabelli per doccia portatili dotati di **gambe regolabili** per adattarsi alle esigenze individuali. Il telaio è realizzato in **alluminio anodizzato anticorrosione**. I piedini a ventosa plastificata assicurano maggiore stabilità e sicurezza ed i fori di drenaggio consentono un rapido asciugamento del prodotto.

Codice articolo	Descrizione
BA 02300	Sgabello per doccia

Sgabello per doccia con schienale

- ↔ sedile 51 cm
- ↗ sedile 31 cm
- ↑↓ sedile 36 - 53 cm
- ↔ schienale 51 cm
- ↑↓ schienale 31 cm
- 📦 3,8 kg
- 📏 max 113 kg



Codice articolo	Descrizione
BA 02310	Sgabello per doccia con schienale

Slitta e disco girevole per il bagno

- 32,3 cm
- 1,7 cm
- 📦 0,7 kg
- 📏 max 140 kg



Codice articolo	Descrizione
BA SOLLSLIT	Slitta e disco girevole per il bagno

L'accessorio, unendo alla rotazione del disco girevole una base rigida dal range di scorrimento di 22 cm, agevola il trasferimento dell'utente.

Tappetino per doccia antiscivolo

- ↔ 540 mm
- ↗ 540 mm
- ↑↓ 20 mm



Codice articolo	Descrizione
VQ TAPPETIN DOC	Tappetino per doccia antiscivolo

Adesivi antiscivolo per doccia

- 40 mm
- 72 pz (rotolo)



Codice articolo	Descrizione
VQ DISCNOSLIP	Adesivi in rotolo per doccia - 72 pz

Evitano lo slittamento su superfici spesso scivolose. Non sono dannosi a contatto con i piedi. In rotolo con 72 dischi adesivi antiscivolo.

Sedia per doccia chiudibile con braccioli

- ↗ totale 54 cm
- ↔ totale 51 cm
- ↔ seduta 41 cm
- ↑↓ seduta 45 - 53 cm
- ↔ schienale 47 cm
- ↑↓ braccioli 61 - 69 cm
- ↗ apertura anteriore 15 cm
- ↔ richiusa 21 cm
- 📦 3,4 kg 📏 max 130 kg



Codice articolo	Descrizione
BA SEDOCCHIUD	Sedia per doccia chiudibile con braccioli

Ideale per il viaggio, richiudibile in pochi istanti genera un **ingombro minimo**. Gambe regolabili per adattarsi alle diverse esigenze. Il telaio è realizzato in alluminio anodizzato anticorrosione. I fori di drenaggio consentono un rapido asciugamento dopo l'utilizzo. La seduta e lo schienale sono antiscivolo. L'ampia apertura anteriore della seduta favorisce l'igiene intima dell'utente.

Panca da bagno

- ↔ 74 cm
- ↗ 43,5 cm
- ↑↓ seduta 45,5 - 55,7 cm
- 📦 3,3 kg
- 📏 max 113 kg



Codice articolo	Descrizione
BA PANDOC	Panca da bagno

Agevola il trasferimento all'interno della doccia, superando il dislivello con il pavimento grazie all'altezza regolabile delle gambe. Leggera con componenti della seduta in plastica antiscivolo. Dotata di fori di deflusso per l'acqua. La profondità dello schienale è regolabile per adattarsi alle esigenze dell'utente, sia lo schienale che il bracciolo sono estraibili e reversibili.



BAGNO
Soluzioni per il wc e la doccia

Sedute mobili

Comoda Furbility

- ↔ 57 cm
- ↗ 63 cm
- ↕ seduta (min-max) 46 - 67 cm
- ↔ seduta 48 cm
- ↗ seduta 50 cm
- ↕ impugnature (min-max) 75 - 86 cm
- ↔ bordo wc 35 cm
- ↗ bordo wc 43 cm
- ↔ foro 23,5 cm
- ↗ foro 28,5 cm
- 📦 3,4 Kg
- 👤 max 100 kg



Codice articolo	Descrizione
BA COMFURBIL	Comoda Furbility per wc con secchio

Sedia comoda per il wc dotata di quattro ruote e due freni di stazionamento. Furbility presenta una seduta wc dall'altezza regolabile e un secchio rimovibile con coperchio. Le impugnature sono rivestite in materiale antiscivolo e morbido per garantire il massimo confort e sicurezza nel trasferimento dell'utente. La sedia è ripiegabile con un semplice movimento e può essere facilmente riposta quando non utilizzata.

Il secchio rimovibile consente all'utente di utilizzare la comoda anche direttamente sulla seduta wc. La particolare regolazione in altezza consente alle impugnature di raggiungere gli 86 cm e rende l'ausilio un comodo supporto per alzarsi dal wc.

Sedia da doccia Comodissima con quattro ruote da 5"

- ↔ 54,5 cm
- ↗ 98 cm
- ↗ senza pedana poggiapiedi 68 cm
- ↔ sedile 44 cm
- ↗ sedile 41 cm
- ↕ sedile da 50 a 57,5 cm (4 pos.)
- ↕ schienale 45 cm
- ↕ impugnatura da 95,5 a 103 cm
- ⊘ ruote anteriori e posteriori 5"
- 📦 14 kg
- 👤 max 200 kg



Codice articolo	Descrizione
B CARRCOM5	Sedia da doccia Comodissima con quattro ruote da 5"

Comodissima 2 in 1 con ruote da 5" e da 24"

- ↔ 69 cm
- ↗ 115 cm
- ↗ senza pedana poggiapiedi 85 cm
- ↔ sedile 44 cm ↗ sedile 41 cm
- ↕ sedile da 50 a 57,5 cm (4 pos.)
- ↕ schienale 45 cm
- ↕ impugnatura da 95,5 a 103 cm
- ⊘ ruote anteriori e posteriori 5"
- ⊘ ruote posteriori 24"
- 📦 20 kg
- 👤 max 130 kg



Codice articolo	Descrizione
B CARRCOM24	Sedia da doccia Comodissima con ruote da 5" e da 24"

La carrozzina da doccia Comodissima è una sedia da doccia utilizzabile anche come comoda e inoltre consente di effettuare brevi spostamenti in ambienti interni. La carrozzina presenta un telaio bianco in alluminio per una protezione completa dall'acqua e dagli agenti esterni. La seduta ed i braccioli sono in schiuma poliuretanicca morbida bianca. La seduta ha una sezione rimovibile che consente di ottenere un foro per provvedere più agevolmente all'igiene intima e di utilizzare la sedia come comoda. Lo schienale è morbido, rimovibile e lavabile. L'altezza della seduta è regolabile in quattro diverse posizioni. I poggiapiedi sono estraibili e regolabili in altezza secondo le esigenze dell'utente, inoltre le pedane sono dotate di cinturino ferma talloni. La carrozzina è fornita con secchio WC e coperchio. La Comodissima è disponibile nella versione quattro ruote da 5" con la disponibilità di un kit opzionale per aggiungere le due ruote posteriori per autospinta da 24". Tutte le ruote presentano un freno di sicurezza. La versione 2 in 1 comprende le quattro ruote da 5" e le due ruote posteriori da 24".