

Tavolo ergonomico



Tavolo ergonomico dal design accattivante e con innumerevoli possibilità di opzioni accessorie. Il tavolo ha regolazioni in altezza senza step prefissati. Il top presenta angoli arrotondati ed è reclinabile interamente o parzialmente. Ha due ruotine incorporate nella parte posteriore per agevolare eventuali spostamenti. Non presenta ingombri tra le gambe rendendo così l'accesso agevole anche a utenti in carrozzina. Tutti i tavoli hanno regolazioni in altezza che vanno da 50 a 70 cm o da 60 a 90 cm, con manovella ad azionamento manuale oppure con attivazione elettrica.

Una particolare versione "High-Low" ha regolazione elettrica da 62 a 132 cm.


I top sono disponibili in sei colori, dai più classici ai più vivaci. Per alcuni colori anche le gambe del telaio presentano il colore abbinato al top.

Supporto con incavo Barra ferma oggetti

Tutte le versioni con i top reclinabili (da 0 a 72°) hanno un piatto integrato in acciaio che permette l'utilizzo di calamite o della barra ferma oggetti (accessorio). Tra gli accessori sono ordinabili anche i supporti per gli avambracci. Indicati particolarmente per utenti in carrozzina o per favorire comunque un sostegno agli arti superiori.



Tavolo ERGO



Tavolo ergonomico disponibile con top fisso oppure con il top inclinabile fino a 54°, con step prefissati (nella misura di 90x60cm o 120x60cm). Il telaio grigio scuro è completato da un top in laminato grigio chiaro, con bordi in ABS e angoli arrotondati per uno stile moderno e una grande durata. La regolazione in altezza va da 56 a 90 cm e avviene con una pratica manovella.

Ergo è un modello solido, e semplice, con una serie di varianti ridotta e quindi più economico. Disponibili pratici accessori. È particolarmente indicato anche per utenti in carrozzina: l'accesso è semplice per via della regolazione in altezza, e gli accessori come gli appoggia braccia conferiscono un supporto ottimale nell'impiego. I supporti per avambracci possono essere facilmente montati agganciandoli alla guida.

Tavolo mobile KIDOO



Tavolino regolabile in altezza con piano inclinabile, ideale per bimbi in ambito domestico e scolastico. La composizione in materiale caldo, quale il legno, favorisce l'iterazione del bimbo.

Il tavolino KIDOO è dotato di bordo per evitare la caduta di giocattoli, matite, colori, posate o piatti.

Disponibile in quattro misure - da specificare in sede d'ordine.

Codice articolo	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3	MISURA 4	
TAVOLO KIDOO	A	65 cm	70 cm	75 cm	80 cm
	B	43 cm	48 cm	54 cm	58 cm
	C	39-50 cm	47-64 cm	51-71 cm	55-79 cm
	D	0°-12°	0°-12°	0°-12°	0°-12°

Tavolo JOY

- ↔ 90 cm
- ↗ 60 cm
- ↑↓ 40 - 70 cm
- ↔ incavo 40 cm
- ↗ incavo 20 cm
- ↗ 0° - 35°



Tavolino per bambini regolabile in altezza, con top inclinabile fino a 35° e dotato di incavo.

JOY si presta a molteplici usi (studio, gioco, consumo pasti, utilizzo del pc) grazie ad un top molto ampio e regolare; quest'ultima caratteristica favorisce le operazioni di pulizia.

Codice articolo	Descrizione
TAVOLOJOY	Tavolo regolabile JOY con incavo

**Sistemi di posizionamento KINETIC BALANCE**

Sistemi di contenzione dal design innovativo e qualità delle finiture, linea di prodotti esteticamente accattivante oltre che funzionale e confortevole. Presentano bordi rifiniti in neoprene (materiale elastico e resistente al taglio, allo schiacciamento ed al calore) e sono costituiti in materiale impermeabile, lavabile e repellente alla polvere ed allo sporco, antiscivolo nella parte interna (grazie ad appositi rilievi) e con chiusure rivestite e imbottite che assicurano la massima sicurezza dell'utente, il materiale bielastico consente un controllo graduale. Regolabili grazie alle fibbie e ai ganci in dotazione, sono adattabili a qualsiasi tipo di carrozzina manuale o elettronica.

Taglia	A	B	C
XS	19 cm	21 cm	14 cm
S	22 cm	30 cm	21 cm

H	Taglia
H < 20 cm	XS
18 < H < 29 cm	S

Riconducibile per omogeneità funzionale* al seguente codice ISO:
18.09.39.145 Cinghia bretellaggio *a discrezione del medico specialista

Corpetto a bretellaggio

Codice articolo	Taglia
ALLMBRET UXS	XS
ALLMBRET US	S
ALLMBRET DS	S

Taglia	A	B	C
XS	5 cm	17,5 cm	4 cm
S	7 cm	17,5 cm	5 cm

X	Taglia
X < 18 cm	XS
17 < X < 22 cm	S

Riconducibile per omogeneità funzionale* al seguente codice ISO:
18.09.39.163 Cinghia pelvica *a discrezione del medico specialista

Cinghia pelvica a singola regolazione

Codice articolo	Taglia
ALLMPESIN XS	XS
ALLMPESIN S	S

Cinghia pelvica a singola regolazione con bottone centrale

Codice articolo	Taglia
ALLMPESINCENTRALE XS	XS
ALLMPESINCENTRALE S	S

Cintura pelvica PIN LOCK con doppia regolazione

Codice articolo	Taglia
ALLMPEPIN XS	XS
ALLMPEPIN S	S

Cinghia pelvica con doppia regolazione

Codice articolo	Taglia
ALLMPE4DOP XS	XS
ALLMPE4DOP S	S

Sistema di contenimento per l'auto BELTICAR®

BELTICAR® permette di mantenere la corretta posizione durante il trasporto su auto e mezzi pubblici. Può essere utilizzato su tutti i sedili con uno spazio che consente il passaggio delle cinghie tra lo schienale e il seggiolino e con un qualsiasi schienale alto e rigido che raggiunge almeno il livello delle spalle dell'utente. Facilmente trasportabile da un'auto all'altra, è progettato per bambini e adolescenti grazie alle tre misure disponibili, per utenti con paresi e con scarso controllo di alcuni segmenti corporei. Adatto per stabilizzare persone iperattive.

Il set Belticar® comprende:

- cintura pelvica
- cintura a bretellaggio
- cintura di fissaggio al sedile

Riconducibile per omogeneità funzionale* ai seguenti codici ISO:

18.09.39.163	Cinghia pelvica	*a discrezione del medico specialista
18.09.39.145	Cinghia a bretellaggio	

Codice articolo	Età indicativa	Cintura fissaggio	Bretellaggio	Bacino
BELTICAR S	dai 3 agli 8 anni	12 cm	22 - 45 cm	23 - 45 cm
BELTICAR M	dagli 8 ai 15 anni	15 cm	28 - 52 cm	26 - 50 cm
BELTICAR L	dai 15 in su	15 cm	37 - 67 cm	32 - 70 cm

BELTICAR® è composto da fissaggi universali ed è realizzato in materiale resistente che distribuisce la pressione in modo uniforme rispetto ad altri sistemi di contenimento. In materiale anallergico facilmente lavabile.



La cintura BELTICAR® va utilizzata in combinazione alla cintura obbligatoria di sicurezza del mezzo di trasporto, pertanto non la sostituisce. È dispositivo medico di classe I.

ACCESSORIO sistema di contenimento BELTICAR® - Fibbia regolabile per il petto

Codice articolo	Descrizione
BELTIFIBBIA S	Fibbia regolabile per il petto misura S (fino 8 anni)
BELTIFIBBIA M	Fibbia regolabile per il petto misura M (8+ anni)

Copri raggi da bambino da 22" e 24" spessore 1 mm

da 22" e 24"

- ↑ spessore 1 mm
- ⊙ 470 mm - 512 mm
- ⊙ 140 mm - 137 mm
- 1 pz 6 clip

designed by pixel77.com



Copri raggi in PET con simpatica stampa: una palla da calcio e un gattino. Spessore di 1 mm e smussi per corrimano: disponibili per ruote da 22" e da 24" ed attacco con clip a 6 fori.

Codice articolo	Descrizione
RIC 22 BALL	Copri raggi in PET da 22" spessore 1 mm (1 pz.)
RIC 24 BALL	Copri raggi in PET da 24" spessore 1 mm (1 pz.)

Codice articolo	Descrizione
RIC 22 KITTEN	Copri raggi in PET da 22" spessore 1 mm (1 pz.)
RIC 24 KITTEN	Copri raggi in PET da 24" spessore 1 mm (1 pz.)

Ausilio per terapia della mano

- 57 g
- Soft
- Medium
- Strong



Codice articolo	Descrizione
VQ TERAMANSOF	Ausilio terapia mano composizione SOFT (rosso)
VQ TERAMANMED	Ausilio terapia mano composizione MEDIUM (verde)
VQ TERAMANSTR	Ausilio terapia mano composizione STRONG (azzurro)

Cucchiaino in silicone

- ↗ 208 mm
- 59 g



Codice articolo	Descrizione
VQ CUCMORB	Cucchiaino ergonomico orientabile in silicone

In materiale sintetico, con bordi arrotondati ed estremamente leggero che consente di orientare la posata e modificarne la forma in base alle esigenze. Evita lesioni alla bocca e al cavo orale.

Ingrossa-impugnatura ergonomica

- ↑ 125 mm
- ⊙ 12 mm
- ⊙ 35 mm
- 115 g
- 2 pz



Codice articolo	Descrizione
VQ BABINGIMP	Coppia di ingrossa-impugnatura ergonomica - 2 pz

Impugnature per posate con manico morbido in silicone. Non tossico e privo di ftalati, con trattamento antimicrobico. Migliorano la presa dei bimbi con mobilità ridotta della mano.

Fascia di presa Gripofix Kid

- ↗ 200 mm
- ↔ 25 mm
- 2 pz



Codice articolo	Descrizione
VQ GRIPOKID	Fascia da presa Gripofix Kid - 2 pz

Fascia metacarpale universale che assicura la presa di posate, utensili, strumenti di scrittura anche con palmo della mano aperto, senza pertanto il completo utilizzo delle dita.

Supporto sponda telescopica per letto

- ↗ 660, 860, 1060 mm
- ↑ maniglia 584 mm
- ↑ ribaltabile 480 mm
- ↗ staffe 41,5 cm
- ↔ staffe 60 cm
- 6,8 kg
- 136 kg



Sponda regolabile in lunghezza (3 differenti misure), ripiegabile quando non utilizzata. Protegge il bambino dalle cadute dal letto. Dotata di borsa porta oggetti.

Codice articolo	Descrizione
VQ SPONDLET	Supporto sponda telescopica per letto



Maniglione KIDS MOBELI

- ↗ totale 53 cm
- ↗ impugnatura 31 cm
- ⊙ ventosa 11 cm
- ⊙ impugnatura 26 cm
- 75 kg



Codice articolo	Descrizione
ALLO08 KIDG	Maniglione KIDS MOBELI lunghezza 31 cm

Maniglione a ventosa ROTH adatto all'utilizzo dei bambini, grazie al diametro dell'impugnatura ridotto (pari a 26 mm). Soluzione mobile per evitare forature, seguire la crescita del bimbo. Facile da trasportare in viaggio o per l'uso in strutture sprovviste di adattamenti.

Protezione avambraccio bimbo

- ↗ fodera 450 mm
- ↔ fodera 175 mm
- ⊙ elastico 35-125 mm



Codice articolo	Descrizione
VQ FODAVAMBIM	Protezione avambraccio per bagno e doccia


Fodera impermeabile per proteggere l'ingessatura o la fasciatura (da acqua, sapone) durante il bagno o la doccia. La chiusura elastica impedisce all'acqua di penetrare nella fodera.

Coperta termica da carrozzina e passeggino



La coperta termica per bambini ha un rivestimento esterno in nylon, internamente è realizzata in pile, materiale confortevole e caldo, con cerniera per tutta la lunghezza. La parte posteriore è antiscivolo con cinghia regolabile a strappo e ganci per fissare la coperta allo schienale della carrozzina oppure del passeggino. Dotata nella parte anteriore di banda catarifrangente. Tutte le cerniere hanno una larga e comoda presa. Utilizzabile con tutti i comuni sistemi di contenimento per carrozzine o passeggini, tagliando le aree tra le cuciture è possibile creare delle asole per il passaggio di cinture di posizionamento.

Rolko
Thermo



Codice articolo	Descrizione
ALL COPERTAKID	Coperta termica da carrozzina e passeggino per bambini

⊙ C	↑ H1	↗ P1	↑ H2	↗ P2	↑	Età	⊙
105 cm	30 cm	34 cm	38 cm	22 cm	100-128 cm	4-8 anni	30°